



ISTNIEJĄCY SZYB WINDY

WYBURZENIE ŚCIANY POMIĘDZY BIEGAMI OD POZIOMU SCHODÓW NA PIERWSZYM PIĘTRZE - MONTAŻ PROFILU PORĘCZY W DUSZY SCHODÓW- RURA STALOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ FI 45,0 MM, WYPEŁNIENIE LINKI STALOWE CO 12 CM

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ BARIERKI

ISTNIEJĄCY SZYB WINDY

WYBURZENIE ŚCIANY POMIĘDZY BIEGAMI OD POZIOMU SCHODÓW NA PIERWSZYM PIĘTRZE - MONTAŻ PROFILU PORĘCZY W DUSZY SCHODÓW- RURA STALOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ FI 45,0 MM, WYPEŁNIENIE LINKI STALOWE CO 12 CM

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH BARIEREK - PORĘCZY - WYKONANIE WNĘŻ/BRUZOZD OBUSTRONNIE W ŚCIANACH BOCZNYCH NA GŁĘBOKOŚĆ 12,0 CM MONTAŻ PROFILU PORĘCZY - RURA STALOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ FI 45,0 MM

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI, WYMIANA NA DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

LEGENDA

- S1 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ISTNIEJĄCY SŁUP ŻELBETOWY 50x46 CM
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY WENTYLACYJNE
- H ISTNIEJĄCY HYDRANT
- WYBURZENIE OTWORU
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OKNA I ZAMIANA NA DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI, WYMIANA NA DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OKNA, WYMIANA NA DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, WYKONANIE NADROŻA WG PROJ. KONSTRUKCJI

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSZTOWEJ

UWAGA!
WYMIARY W OSIACH DRZWI SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO		
INWESTOR ADRES	TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO "TAREL" SP. Z O.O. 33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 297a	ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA
OBIEKT - TEMAT ADRES	NADBUDOWA TRZECIEJ KONDYGNACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA MONTAŻ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO	NR PROJEKTU PBA/P/22/W/2014
RYSUJEK	RZUT 1 PIĘTRA - WYBURZENIA	PAŹDZIERNIK 2014
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO PROJEKTOWY I WYKONAWCZY BIURO ARCH. W WIELKOPOLSKIM ul. SŁAWACKIEGO 33-37 TEL. 014/343 07 56	SKALA 1:100
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. PAMEŁ GĘZA MGR INŻ. ARCH. MARJA ROZYCKA-OSTRĘGA MGR INŻ. ARCH. MONIKA PASEK INŻ. ARCH. PIOTR PANEK	NR RYS. 2-1
SPRAWDZAJĄCY architektura	MGR INŻ. ARCH. DOROTA KRZYŻANOWSKA ul. SŁAWACKIEGO 33-37 TEL. 014/343 07 56 nr. upr. BIA.NB.8346/31/90	